



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322304002958

认证委托人名称： United Electric Controls Company  
 认证委托人地址： 180 Dexter Avenue, Watertown, 02472, USA  
 生产者名称： United Electric Controls Company  
 生产者地址： 180 Dexter Avenue, Watertown, 02472, USA  
 生产企业名称： United Electric Controls Company  
 生产企业地址： 180 Dexter Avenue, Watertown, 02472, USA

产品名称： 压力/温度开关  
 系列、规格、型号： 6 系列、10 系列、12 系列、21K 系列、100 系列、  
 117 系列、120 系列、400 系列  
 标准： GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C23-01:2019 的要求，特发此证。

发证日期：2021 年 3 月 5 日                      有效期至：2025 年 10 月 22 日

首次发证日期：2020 年 10 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



批 准：



## 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322304002958

## 附 件

产品名称: 压力/温度开关

型号规格: 6 系列、10 系列、12 系列、21K 系列、100 系列、117 系列、120 系列、400 系列

6 系列

(压力开关)

J6 *abcd*

*a*: 可为空, D

*b*: 与防爆无关代码

*c*: 与防爆无关代码

*d*: 与防爆无关代码

10 系列

(压力开关)

10 *abcde*

*a*: 可为A, B, C, D, E, F, G

*b*: 可为10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

*c*: 与防爆无关代码

*d*: 与防爆无关代码

*e*: 与防爆无关代码

12 系列

(压力开关)

12 *abcde*

*a*: 可为SH, SL

*b*: 可为DM, DN, SM, SN

*c*: 与防爆无关代码

*d*: 与防爆无关代码

*e*: 与防爆无关代码

12 系列

(温度开关)

12 *abcde*

*a*: 可为SH, SL

批 准:



## 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322304002958

## 附件

- b:** 可为DM, DN, SM, SN
- c:** 与防爆无关代码
- d:** 与防爆无关代码
- e:** 与防爆无关代码

21K 系列  
(压力开关)

- J21K a b c**
- a:** 与防爆无关代码
  - b:** 与防爆无关代码
  - c:** 与防爆无关代码

100 系列  
(压力开关)

- H100 a b c d**
- a:** 可为空, K
  - b:** 与防爆无关代码
  - c:** 与防爆无关代码
  - d:** 与防爆无关代码

100 系列  
(温度开关)

- a100 b c d**
- a:** 可为B, C, E, F
  - b:** 与防爆无关代码
  - c:** 与防爆无关代码
  - d:** 与防爆无关代码

117 系列  
(压力开关)

- H117 a b c d**
- a:** 可为空, K
  - b:** 与防爆无关代码

批 准:



## 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322304002958

## 附 件

**c:** 与防爆无关代码

**d:** 与防爆无关代码

117 系列  
(温度开关)

**a117bcd**

**a** : 可为B, E

**b:** 与防爆无关代码

**c:** 与防爆无关代码

**d:** 与防爆无关代码

120 系列  
(压力开关)

**a12bcdef**

**a:** 可为H, J, QH, QJ

**b:** 可为0, 1, 2

**c:** 可为K, P, 空

**d:** 与防爆无关代码

**e:** 与防爆无关代码

**f:** 与防爆无关代码

120 系列  
(温度开关)

**a12bcdef**

**a** : 可为B, C, E, F, QB, QC, QE, QF, 空

**b:** 可为0, 1, 2

**c:** 可为P, 空

**d:** 与防爆无关代码

**e:** 与防爆无关代码

**f:** 与防爆无关代码

批 准:



## 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322304002958

## 附 件

400 系列  
(压力开关)

*a 40 b c d e f*

*a*: 可为H, J

*b*: 可为0, 2, 3

*c*: 可为K, P, 空

*d*: 与防爆无关代码

*e*: 与防爆无关代码

*f*: 与防爆无关代码

400 系列  
(温度开关)

*a 40 b c d e f*

*a* : 可为B, C, E, F

*b*: 可为0, 2, 3

*c*: 可为P, 空

*d*: 与防爆无关代码

*e*: 与防爆无关代码

*f*: 与防爆无关代码

防爆标志: Ex ia II C T6 Ga

批 准:



## 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书



**SITIIS**  
Worldwide Access

证书编号：2020322304002958

## 附 件

电气参数： 本安参数：  $U_i = 49V$     $I_i = 3A$     $L_i \approx 0$     $C_i \approx 0$

批 准：



## 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司